

Lichtgewicht Bekistingsysteem VARIECO

Kraanonafhankelijk, handzaam systeem voor funderingen, muren en kolommen.

De lichtgewicht kaderbekistingsysteem Varieco van Salesbridges B.V. is een compleet systeem inclusief accessoires, dat perfecte vormprestaties levert op bouwlocaties zonder gebruik van een kraan. Dankzij voldoende draagvermogen en lange levensduur van het Varieco-systeem is het een kosteneffectieve oplossing.

Voldoende draagvermogen:

- 60 kN/m² druk van vers beton tot 3,00 m;
- 40 kN/m² druk van vers beton tot 4,50 m
- Kan verticaal worden gestapeld tot 4,50 m met gebruik van één scharnier;
- Hoogwaardig betonplex met een dikte van 15 mm, voorzien van filmlaag. Filmgewicht 240 g / m².

Kosten-efficiënt:

- Handzame bekistingspanelen minimaliseren het gebruik van een kraan door manuele bediening;
- Hoog aantal gebruikscycli betekent lagere vervolgkosten;
- Kostenreductie door middel van restauratie- en reinigingsmogelijkheden;
- Gegalvaniseerde of gepoedercoate stalen frames, voor een lange levensduur;
- Hoge kwaliteit betonoppervlak minimaliseert afwerking.

Eenvoudige bediening en planning:

- Alle connectoren en accessoires kunnen eenvoudig in de sleuven worden bevestigd en snel worden vastgedraaid, waardoor de tijd efficiënt en gemaximaliseerd is;
- De ingenieus gecoördineerde paneelbreedtes maken een optimale aanpassing voor elke constructie mogelijk.

Veilig in gebruik:

- Accessoires zoals - steunbalken, muurbeugels enz. Zorgen voor een veilige en gemakkelijkere bediening van het systeem.

Toepassingsgebieden van het Varieco-systeem:

- Wandbekisting;
- Kolombekisting;
- Funderingsbekisting.




SALESBRIDGES

De hoogtes en breedtes van de Varieco-panelen resulteren in een logisch en voordelig oplopend raster. Kleine hoeveelheden van verschillende formaten maken het plannen en het vormen makkelijker en sneller.


Voor elk type en elke afmeting van het paneel zijn 2 afdekopties beschikbaar.

- 5 breedtes van panelen
- 4 hoogtes van panelen



Gegalvaniseerd Poedercoating


STANDAARD PANELEN



VERSATILE PANELEN

Speciale gatenpatroon maken deze veelzijdige panelen bijzonder geschikt voor het efficiënt vormen van:




- Hoeken;
- Wandverbindingen;
- Stop-ends;
- Kolommen.



VARIECO paneel verbinding


VERBINDEN

Dankzij een doorlopende sleuf langs het profiel van het paneel, kan de Varieco-klem op elk gewenst punt worden geïnstalleerd, eenvoudig met een klap van de hamer. Dit maakt supersnelle assemblage mogelijk en is er geen speciaal gereedschap vereist.




SLUITINGEN


Sluitingen zijn bedoeld om te worden gebruikt voor plaatsen waar bekisting niet gemakkelijk kunnen worden bereikt. Gevuld met constructiehout, vastdraaien met gebruik van een instelbaar kleminrichting.











a... max. 15 cm



SALESBRIDGES



Item	[kg]	Art no	Item	[kg]	Art no		
Standard panel Varieco  Options available: xx xxx 000 - Powder coated; xx xxx 200 - Hot dip galvanized; Custom size on inquiry	0.90x3.00m	85,58	SBF16102VE	External angle Varieco  Options available: xx xxx 000 - Powder coated; xx xxx 200 - Hot dip galvanized; Custom size on inquiry	3.00m	20,80	SBF16614VE
	0.75x3.00m	75,39	SBF16106VE		2.70m	19,02	SBF16624VE
	0.60x3.00m	65,10	SBF16108VE		1.50m	10,35	SBF16634VE
	0.45x3.00m	53,66	SBF16110VE		1.20m	8,68	SBF16644VE
	0.30x3.00m	43,47	SBF16112VE				
	0.90x2.70m	77,18	SBF16202VE				
	0.75x2.70m	67,94	SBF16206VE				
	0.60x2.70m	58,59	SBF16208VE				
	0.45x2.70m	48,41	SBF16210VE				
	0.30x2.70m	39,17	SBF16212VE				
	0.90x1.50m	45,68	SBF16302VE				
	0.75x1.50m	40,32	SBF16306VE				
	0.60x1.50m	34,86	SBF16308VE				
	0.45x1.50m	28,46	SBF16310VE				
	0.30x1.50m	23,10	SBF16312VE				
	0.90x1.20m	37,59	SBF16402VE				
0.75x1.20m	33,18	SBF16406VE					
0.60x1.20m	---	---					
0.45x1.20m	23,52	SBF16410VE					
0.30x1.20m	19,11	SBF16412VE					
Versatile panel Varieco  Options available: xx xxx 000 - Powder coated; xx xxx 200 - Hot dip galvanized; Custom size on inquiry	0.90x3.00m	117,42	SBF16100VE	Joint angle Varieco  Options available: xx xxx 000 - Powder coated; xx xxx 200 - Hot dip galvanized; Custom size on inquiry	0.20x1.50m	39,94	SBF16632VE
	0.75x3.00m	95,24	SBF16104VE		0.20x1.20m	33,04	SBF16642VE
	0.90x2.70m	98,18	SBF16200VE				
	0.75x2.70m	85,47	SBF16204VE				
	0.90x1.50m	57,65	SBF16300VE				
	0.75x1.50m	50,19	SBF16304VE				
	0.90x1.20m	44,73	SBF16400VE				
	0.75x1.20m	38,96	SBF16404VE				
Stripping corner Varieco  Options available: xx xxx 000 - Powder coated; xx xxx 200 - Hot dip galvanized; Custom size on inquiry				0.30x3.00m	151,83	SBF16616VE	
				0.30x2.70m	135,14	SBF16626VE	
				0.30x1.50m	82,01	SBF16636VE	
Internal angle Varieco  Options available: xx xxx 000 - Powder coated; xx xxx 200 - Hot dip galvanized; Custom size on inquiry	0.20x3.00m	61,43	SBF16610VE	Clamp device Varieco  Options available: xx xxx 000 - Powder coated; xx xxx 200 - Hot dip galvanized; Custom size on inquiry		1,47	SBF16902VE
	0.20x2.70m	54,93	SBF16620VE				
	0.20x1.50m	32,16	SBF16630VE				
	0.20x1.20m	26,62	SBF16640VE				
				Adjustable clamp Varieco  Options available: xx xxx 000 - Powder coated; xx xxx 200 - Hot dip galvanized; Custom size on inquiry		3,79	SBF16904VE

VARIECO

Item	[kg]	Art no	Item	[kg]	Art no	
Profile connector 5-18 Varieco 	0,80	SBF16906VE	Supporting strut 260 Varieco 	16,62	SBF16970VE	
Connection screw 5-12 Varieco 	0,48	SBF16908VE				
Guide plate Varieco 	0,70m	SBF16910VE	Supporting strut 340 Varieco 	33,50	SBF16972VE	
	1,25m	SBF16912VE				
Contact device Varieco 	1,20	SBF16914VE	Strut connection profile Varieco 	11,03	SBF16922VE	
Clip Varieco 	0,30	SBF16916VE				
Aligning clamp Varieco 	3,26	SBF16918VE				
Profile adapter Varieco to Varimax 	0,62	SBF16920VE	Superplate 	15	1,22	SBF95200
Lifting hook LH-SL-0.5t Varieco 	7,67	SBF16950VE	Plastic tube 22 mm 	2,00m	0,36	SBF99100
Wall bracket Varieco 	8,73	SBF16960VE	Tie rod 15.0 mm 	0,50m	0,80	SBF92050
				0,75m	1,20	SBF92075
				1,00m	1,60	SBF92100
				1,25m	2,00	SBF92125
				1,50m	2,40	SBF92150
				1,75m	2,80	SBF92175
				2,00m	3,20	SBF92200

SalesBridges B.V

Your Bridges To Factories



SALESB

SALESBRIDGES BV
Leidsestraat 126, 2182DS, Hillegom, The Netherlands
sales@salesbridges.nl
+31652883848